

## APPLICATION CÉRAMIQUE PAR PROJECTION PLASMA

de toutes pièces nécessitant une protection thermique contre la chaleur et le rayonnement : collecteur, turbo, tube, triangle, dérive et ailerons carbone, jante, (rayonnement des freins) etc.

# Noir métallisé



Argent sterling

Noir

# Graphite





Argent antique

Ultra



Bleu givré



Vert pâle



sapin Jaune







Rouge cuivré









### LES AVANTAGES:

Le produit Zircotec ThermoHold® a deux fonctions, il permet de baisser la température de surface du collecteur et des tuyaux traités mais également celle du compartiment moteur. Cette baisse de température du compartiment moteur, de 30°à 50° en moins, permet un meilleur rendement et une évacuation des flux de gaz plus rapide. Il a également pour fonction de protéger tous les accessoires avoisinant l'échappement, faisceaux électriques, durites... Une fine couche du ThermoHold® permet une résistance accrue dans le temps et un poids bien plus réduit par rapport aux bandes de protection des produits concurrents.

L'UTILISATION DES PRODUITS ZIRCOTEC EST DESTINÉE À L'USAGE DE L'AUTOMOBILE DE COMPÉTITION, VÉHICULE HISTORIQUE, DE COLLECTION, MOTO, QUAD....















39 rue Montesquieu 80080 Amiens